

Köldbärarvätska

Köldbärarvätskan, handelsnamn	Mängd köldbärarvätska (outspädd) liter	Procentuell inblandning i vatten
-------------------------------	---	----------------------------------

Borrkax (avslammad)

Hantering av borrhax

Förteckning över närliggande vattentäcker

Ägarna ska informeras om den planerade värmepumpsanläggningen (inom 100 meter från den planerade värmepumpsanläggningen). I tätbebyggt område med kommunalt VA räcker det att gränsgrannarnas dricksvattenbrunnar listas.

Fatighetsbeteckning	Fastighetsägare	Grävd eller borrhax	Avstånd (m)

Till ansökan bifogas

- Situationsplan i skala 1:500 byggnader, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, vattendrag och närliggande vattentäcker enligt ovan
- Köldbärarvätskans säkerhetsdatablad
- Kopia av överenskommelse med annan markägare om del av anläggningen förläggs på annans mark.

Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

Datum	Ort	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-----	-------------	-------------------