



## Ansökan/anmälan om avloppsanläggning

Skickas till:

Lilla Edets Kommun  
Miljöenheten  
463 80 Lilla Edet

### Sökande

Namn:		Personnummer:	
Företagsnamn:		Organisationsnummer:	
Telefonnummer:		E-postadress:	
Utdelningsadress:		Postnummer:	Ort:
Ev. fakturaadress:		Postnummer:	Ort:
Kontaktperson i ärendet (om annan än fastighetsägare):	Telefon dagtid:	E-postadress:	

### Fastighet som ansökan/anmälan avser

Fastighetsbeteckning där anläggningen skall anläggas:	Fastigheten är av boendetypp: <input type="checkbox"/> Permanent <input type="checkbox"/> Fritidsboende <input type="checkbox"/> Annan	Ange annan boendetypp:
Fastighetens adress:	Postnummer:	Ort:
Fastighetens värmekälla: <input type="checkbox"/> Bergvärme <input type="checkbox"/> Jordvärme <input type="checkbox"/> Annan värmekälla	Antal personer i hushållet:	
Ligger avloppsanläggningen eller del av den på annans fastighet? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange fastighetsbeteckning		
Finns utsläppspunkt på annans fastighet? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange fastighetsbeteckning		
Fastighetens dricksvatten: <input type="checkbox"/> Borrard brunn <input type="checkbox"/> Grävd brunn <input type="checkbox"/> Kommunalt vatten <input type="checkbox"/> Annat	Ange annat:	

### Ansökan/anmälan avser (kryssa ett eller flera alternativ)

<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning där WC- och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) renas tillsammans
<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning där WC- och BDT-vatten separeras
<input type="checkbox"/> Ändring av avloppsanläggning, beskriv ändring
<input type="checkbox"/> Anläggande av gemensam avloppsanläggning*

Bilaga som ska bifogas: Sammanställning över fastigheter som ska anslutas, antal personer per hushåll, boendetypp (permanentboende, fritidsboende eller annat), fastighetsägares namn och samtliga ägares underskrifter.

### Anläggningen utförs av

Företagsnamn/namn:	Entreprenören har fullmakt att ansöka: <input type="checkbox"/> Ja* <input type="checkbox"/> Nej
Namn kontaktperson:	Telefonnummer kontaktperson:

Bilaga som ska bifogas: Fullmakt

# Beskriv planerad avloppsanläggning (kryssa i det som är aktuellt)

## Slamavskiljare

Slamavskiljare: <input type="checkbox"/> WC- och BDT-vatten tillsammans <input type="checkbox"/> Enbart BDT-vatten*	Slamavskiljaren är: <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	Fabrikat:	Vätvolym (m <sup>3</sup> ):
Ange typ av brunn <input type="checkbox"/> 3-kammarbrunn <input type="checkbox"/> 2-kammarbrunn <input type="checkbox"/> Annan modell	Ange annan modell		

Bilagor som ska bifogas: Produktblad och CE-märkning för slamavskiljare.

\*Slamavskiljaren för BDT-avlopp ska ha en vätvolym om minst 0,9 m<sup>3</sup>

## Markbädd

Markbäddstyp: <input type="checkbox"/> Traditionell markbädd* <input type="checkbox"/> Markbädd med biomoduler <input type="checkbox"/> Markbädd på burk/biobädd <input type="checkbox"/> Annan variant		
Ange annan variant av markbädd:	Fabrikat och modell (anges ej för traditionell):	
Yta och antal spridarledningar (m <sup>2</sup> ):	Markbädden är: Tät <input type="checkbox"/> Otät**	
Renat vatten leds till: <input type="checkbox"/> Öppet dike <input type="checkbox"/> Lantbruksdränering <input type="checkbox"/> Annat	Ange annat alternativ vatten leds till:	
<input type="checkbox"/> Provtagningsbrunn/inspektionsbrunn kommer att anläggas (utgående vatten måste kunna provtas)		
Metod för kontroll av grundvattennivån (obligatoriskt för otät markbädd): <input type="checkbox"/> Grundvattenrör kommer att installeras <input type="checkbox"/> Provgrop		

Bilagor som ska bifogas: Produktblad, lägningsanvisning och typritning för markbädd.

\*Traditionell markbädd för ett (1) hushåll ska vara minst 20 m<sup>2</sup> när WC- samt bad-, disk- och tvättvatten är anslutet. Traditionell markbädd för ett (1) hushåll för bad-, disk- och tvättvatten ska vara minst 12 m<sup>2</sup>. En spridarledning får inte vara längre än 15 m.

\*\*Spridarledningar i otät markbädd ska läggas med minst 1 m vertikalt avstånd till högsta grundvattennivån. Högsta grundvattennivån kan uppskattas bl.a. genom att gräva en provgrop (som inspekteras av miljöenheten) eller genom att slå ner ett observationsrör i marken s.k. grundvattenrör. Vi rekommenderar sökande att ta hjälp av sakkunnig samt att sökande avvaktar med grävande av provgrop tills kontakt tagits med oss i frågan.

## Infiltration\*

Typ av infiltration: <input type="checkbox"/> Traditionell infiltration <input type="checkbox"/> Infiltration med biomoduler <input type="checkbox"/> Förstärkt infiltration <input type="checkbox"/> Annan variant		
Ange annan typ av infiltration:	Fabrikat:	
Ange antal spridarledningar och yta (m <sup>2</sup> )		
Metod för kontroll av grundvattennivån (obligatoriskt för otät markbädd): <input type="checkbox"/> Grundvattenrör kommer att installeras <input type="checkbox"/> Provgrop		
Utförd markanalys <input type="checkbox"/> Perkolationsprov <input type="checkbox"/> Siktanalys		

Bilagor som ska bifogas: Information om markens dimensionerande LTAR-värde (utifrån perkolationsprov) eller resultat av en siktanalys. Markprover tas vid föreslagen plats för infiltration.

\*Högsta grundvattennivån måste uppskattas, vilket kan göras bl.a. genom att gräva en provgrop (som inspekteras av miljöenheten eller genom att slå ner ett observationsrör, s.k. grundvattenrör i marken. Spridarledningar ska läggas med minst 1 m vertikalt avstånd till högsta grundvattennivån. Vi rekommenderar att sökande tar hjälp av sakkunnig vid markanalys och grävning av provgrop. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen innan provgrop grävs.

## Extra fosforering

Typ av fosforering: <input type="checkbox"/> Kemisk fosforfällning via slamavskiljaren <input type="checkbox"/> Fosforfälla med filtermaterial <input type="checkbox"/> Annat	Ange annat:	
Ange fabrikat på kemfällningsenheten/fosforfälla:	Ange fosforfälla: <input type="checkbox"/> Säck 500 kg <input type="checkbox"/> Säck 1000 kg <input type="checkbox"/> Lösvikt	

Bilagor som ska bifogas: Produktblad och CE-märkning för fosforfälla/kemfällningsenhet.



## För information

Miljöenheten kan skicka ut information om planerad anläggning till närboende för att dom ska få kännedom och möjlighet att inkomma med synpunkter. Grannar har överlag tre veckor på sig att inkomma med svar.

**Till ansökan skall en situationsplan i skala ca 1:500 bifogas.**

På situationsplanen ska tydligt framgå fastigheternas läge, tomtgränser och byggnader. På kartan ritas avlopps anläggningens läge och sträckningen av avloppsledningar samt alla vattentäkter inom cirka 150 meter från avloppsanläggningen.

Vid prefabrikat bör även kopia på ev. serviceavtal bifogas.

Du ska genom uppgifterna i ansökan visa att avloppsanläggningen kan inrättas utan att den medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

**Avgift för ansökan betalas enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. För närvarande är avgiften för prövning eller anmälan mellan 2300 och 9200 kronor beroende på typ av anläggning. Undantag gäller för avloppsanläggningar som ska betjäna mellan 25-200 pe, för dessa tas en avgift ut som baseras på antal handläggningstimmar.**

När du fyller i denna blankett kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på [lillaedet.se/personuppgifter](http://lillaedet.se/personuppgifter).

Datum	Ort	Underskrift	Namnförtydligande